



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**720ТВЛ уличная компактная аналоговая камера с ИК-**

**подсветкой до 30м**

**AE-VC880P-TBD**




# AE-VC880P-TBD



## Общая информация

- Разрешение 720ТВЛ
- ИК-подсветка до 30м
- Широкий температурный диапазон: -40 °С...+80 °С
- IP68
- Питание DC6-16В

## Размеры



## Спецификации

	<b>AE-VC880P-TBD</b>
Камера	
Матрица	1/4" Progressive Scan CMOS
Разрешение	1280 x 576
Чувствительность	0.1лк@(F1.2,AGC вкл.),0лк с ИК
Скорость электронного затвора	1/25с ~ 1/50,000с
Объектив	2.1мм, 2.8мм, 3.6мм
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	121° (2.1 мм), 92° (2.8 мм), 71° (3.6 мм)
Регулировка угла установки	Наклон:0° - 90°
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	720ТВЛ
Режим "день/ночь"	Электронный ИК-фильтр
Отношение "сигнал-шум"	> 62дБ
Видеовыход	1 авиационный выход
Основное	
Питание	DC6-16В (авиационный интерфейс)
Потребляемая мощность	3.5Вт макс.
Рабочие условия	-40 °С...+80 °С, влажность не более 90% (без конденсата)
Защита	IP68
Устойчивость к вибрации	Есть
Дальность действия ИК-подсветки	До 30м
Размеры	89.5 × 59.1мм
Вес (брутто)	0,4кг